

## GUIDE D'UTILISATION | BON DE SOUMISSION

### PRÉSENTATION

Le but de ce guide est de fournir des instructions sur la façon de remplir le formulaire «Soumission pour Bâti Régulier». Il est recommandé de reviser et de suivre les instructions de ce guide pour s'assurer que le formulaire sera rempli de façon précise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au département des soumissions au 1 800 804-5666.

Toutes les sections du formulaire de soumission doivent être bien remplies. Les explications suivantes de ce guide, vous indique certains points à ne pas oublier.

### A - ENTÊTE

Les informations de cette section nous informent sur vous et le projet.

- S'assurer d'inscrire le nom de la personne à contacter au sujet de cette soumission à la ligne «Contact ».
- Indiquez l'adresse de livraison prévue de ce projet. Des coûts supplémentaires peuvent s'ajouter dans le cas d'une livraison au chantier.
- Indiquer le nom du projet pour que nous puissions s'y référer rapidement dans le cas de modifications à la soumission ou d'ajout à celle-ci.
- La date requise de votre soumission doit être indiquée sans faute afin que nous puissions s'assurer de vous répondre en temps.

### B - DESCRIPTIONS DES BÂTIS

- Essence : Spécifier celle désirée ainsi que la coupe du bois.
- Largeur et hauteur du bâti : Les mesures fournies doivent être intérieures cadre. Si vous avez la mesure de votre trou dans le mur, veuillez soustraire 2" pour avoir la dimension intérieure cadre. Dans le cas du bâti ajustable, soustraire 2 1/2".
- Épaisseur du bâti : Inscrivez l'épaisseur désirée. Veuillez noter que notre épaisseur standard pour les types de bâtis «Arrêt de porte et Enfiguré» est de 3/4" d'épais. Le bâti «Ajustable » a un standard de 1 1/8" d'épais.
- Épaisseur du mur : Profondeur du cadre
- Type de bâti : Inscrivez le numéro identifiant le type de bâti choisi. Voir Section «C».

### C - TYPE DE BÂTI

Sélectionner le modèle de bâti que vous désirez. Pour plus de détails sur leur conception, veuillez consulter notre «Librairie Technique» au [www.baillargeondoors.com](http://www.baillargeondoors.com). Si vous désirez un bâti dont la configuration est différente des modèles présentés, utilisez l'Annexe A. Voir Section «H».

## GUIDE D'UTILISATION | BON DE SOUMISSION (SUITE...)

### **D - USINAGE DES CHARNIÈRES ET DES GÂCHES**

- La localisation des charnières, doit être donnée du haut intérieur cadre au haut de chaque charnière.
- La localisation de la (des) gâche(s), doit être donnée du haut intérieur cadre au centre ligne de la gâche.

### **E - AUTRE USINAGE**

- Spécifiez tout autre usinage qui sera requis sur le bâti.

### **F - FINITION EN USINE**

- Si nécessaire, cocher le type de finition requise sur les bâtis. Cette information est importante car au-delà du coût de finition lui-même, le processus de finition engendre des frais d'ajustement et selon le cas des frais de développement de couleur.

### **G - COMMENTAIRES**

Une section commentaire est disponible si vous avez toute autre information à nous fournir.

### **H - ANNEXE A**

- Dessinez le type de bâti spécial que vous désirez. Il est important de bien fournir toutes les mesures de ce dernier afin que nous puissions bien le concevoir.

Bien remplir le formulaire «Soumission pour Bâti Régulier» nous permettra de vous répondre rapidement et de la façon la plus précise.



